

MANEJO DE FIEBRE REFRACTARIA CON INFUSIÓN DE SOLUCIÓN SALINA FRÍA EN PACIENTE CON PANCREATITIS GRAVE (BALTHAZAR D) Y REACCIONES ADVERSAS A MÚLTIPLES ANTIPIRÉTICOS: UN ENFOQUE DE SOPORTE NO FARMACOLÓGICO

Andres Flores-Garcia¹, Leonardo Goitia-Perozo²

1. Hospital Felix Bulnes Cerda

2. Universidad Diego Portales

Se presenta el caso clínico de un paciente masculino de 58 años, con antecedentes de policonsumo de sustancias psicoactivas, quien cursó con pancreatitis aguda grave tipo Balthazar D, desarrollando fiebre refractaria en el contexto de complicaciones sistémicas y ausencia de respuesta a antipiréticos. Ante un historial de reacciones adversas severas (rash cutáneo, disnea, prurito y odinofagia) a múltiples fármacos antipiréticos, se implementó una estrategia de enfriamiento interno mediante la infusión intravenosa de solución salina al 0,9% a temperatura controlada (6–10 °C) como medida de soporte no farmacológico. Esta intervención permitió el descenso progresivo de la temperatura corporal, mejoría de parámetros hemodinámicos y resolución del cuadro cutáneo, sin eventos adversos asociados. Aunque el tratamiento de la pancreatitis grave requiere un abordaje integral y dirigido, este caso destaca la utilidad clínica de medidas físicas en el manejo sintomático de la fiebre refractaria, especialmente cuando las opciones farmacológicas están contraindicadas. Se sugiere considerar esta estrategia en contextos clínicos seleccionados, bajo monitoreo estricto y protocolos establecidos.

PALABRAS CLAVE:

Pancreatitis aguda, Fiebre, Antipiréticos, Hipersensibilidad a los fármacos.